



Wouss

Lighting Emotion



BORNE ANNECY





BORNE ANNECY



Gamme	Borne d'éclairage extérieur
Description	Corps et socle en inox Tube polycarbonate 4 spots orientables verticalement entre 30° et 40° max. suivant faisceau optique
Finition	Finition RAL 9006 mat fine texture (autre sur demande)
Dimensions	Diamètre : 139.7mm Hauteur : 953mm (socle inclus) Dimensions du socle : 300 x 300mm
Poids net	22 kg
Caractéristiques LED	2200K – 2700K - 3000K – 4000K – 5000K – 6500K (autre sur demande) Ou mélange de températures de couleur
Optiques	6° - 10° - 15° - 35° (autres sur demande)
Performances	350 lumen max.
Raccordement	Livré avec 1m de câble (autres longueurs sur demande)
Alimentation intégrée	230V ON/OFF ou driver dimmable sur demande Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
Consommation	16W à 350mA max
Conditions d'utilisation	Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED



BORNE ANNECY

Dimensions



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 05.08.2025

3/5

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z





Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



BORNE ANNECY

Notice d'installation



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 05.08.2025


4/5




BORNE ANNECY

Notice d'installation


5



6



7



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 05.08.2025

5/5

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE